Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»

МАТЕРИАЛЫ
проведения специальной оценки условий труда

2019 год

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31;

место нахождения и место осуществления деятельности,

3204004425

идентификационный номер налогоплательщика,

1023201537336

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом); 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Методист; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

7. Инструктор по физической культуре (по плаванию); 1 чел.

19. Дворник; 1 чел.

20. Подсобный рабочий; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключения эксперта № 750-ЗО от 08.05.2019 Вожакина Ирина Александровна (№ в реестре: 672)

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Автономная некоммерческая организация "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ");

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 78

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации "___" _____ _____ год

М.П. _____ Кравцова Татьяна Анатольевна

(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

_____ _____

(дата регистрации) (регистрационный номер)

М.П. _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31;

место нахождения и место осуществления деятельности,

3204004425

идентификационный номер налогоплательщика,

1023201537336

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом); 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Методист; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

7. Инструктор по физической культуре (по плаванию); 1 чел.

19. Дворник; 1 чел.

20. Подсобный рабочий; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключения эксперта № 750-ЗЭ от 08.05.2019 Вожакина Ирина Александровна (№ в реестре: 672)

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Автономная некоммерческая организация "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ");

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 78

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации "___" _____ _____ год

М.П. _____ Кравцова Татьяна Анатольевна

(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

_____ _____

(дата регистрации) (регистрационный номер)

М.П. _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей г. Новозыбкова"
243020,Брянская область, г. Новозыбков ул. Ломоносова д.21а
Телефон: (48343) 5-44-82 ИНН 3204004249 КПП 324101001 КБК00000000000000000180
р/с 40701810400011000080 в Отделение Брянск БИК 041501001

ДОВЕРЕННОСТЬ
на Уполномоченное лицо

г. Новозыбков «25» июля 2019 г.

Настоящей доверенностью, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей г. Новозыбкова"

(полное наименование организации)

в лице *Заведующего Поддубной Татьяны Петровны*

(должность руководителя организации, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава

(учредительный документ)

уполномочивает Программиста – Хадановича Максима Андреевича

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

паспорт Серия 1515 № 241517 Выдан Отделом УФМС России по Брянской обл. в г. Новозыбкове 24.03.2016

(когда и кем выдан)

совершать следующие действия, необходимые для создания, квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи, **владельцем которого является:**

Заведующий Поддубная Татьяна Петровна

(должность, Ф.И.О. заявителя, владельца квалифицированного сертификатов ключей проверки электронной подписи)

паспорт Серия 1510 № 895621 Межрайонным отдел УФМС России по Брянской области в городе Новозыбкове 07.12.2010

(когда и кем выдан)

1. Представлять в Удостоверяющий центр Федерального казначейства комплекты документов и сведения, необходимые для получения сертификатов ключей проверки электронной подписи, изменения статуса сертификатов ключей проверки электронной подписи, предусмотренные Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства.
2. Получать в Удостоверяющем центре Федерального казначейства квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи.
3. Ознакамливаться с информацией, содержащейся в запросах на сертификаты, заявлениях на получение, изменение статуса квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, и информацией, содержащейся в получаемых квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи, включая ключевые фразы (кодовые слова).
4. Получать Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи.
5. Расписываться в соответствующих учетных формах, предназначенных для исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью, в том числе, квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи.

Настоящая доверенность выдана по «30» декабря 2019 г. **Без права передоверия.**

Собственноручную подпись / / Хаданович М.А. удостоверяю.

(подпись) *(Ф.И.О Уполномоченного лица)*

Заведующий / / Поддубная Т.П..

(должность Заявителя) *(подпись)* *(Ф.И.О Заявителя)*

Заведующий / / Поддубная Т.П.

(должность руководителя организации) *(подпись)* *(Ф.И.О)* «25» июля 2019 г.

М.П.

Пояснительная записка
к отчёту о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»

(наименование организации)

Работы по специальной оценке условий труда (далее СОУТ) в *Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»* выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н, "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее - Методика).

Измерения и оценки выполнены специалистами АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ"), внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16.07.2015 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21АУ51, выдан 26 марта 2015 г. Адрес: 241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17.

Результаты проведения СОУТ оформлены в виде отчёта о проведении специальной оценки условий

- сведения об организации, проводившей СОУТ, образец которого предусмотрен приложением N 3 к Методике, с приложением копий документов на право проведения измерений и оценок организации, проводившей СОУТ (аттестат аккредитации с приложением, устанавливающим область аккредитации испытательной лаборатории; копия уведомления о включении в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда);
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах, образец которой предусмотрен приложением N 3 к Методике;
- карты специальной оценки условий труда (оформленные в соответствии с Инструкцией по заполнению формы отчёта о проведении СОУТ согласно приложению N 4 к Методике), содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах, с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- сводная ведомость результатов проведения СОУТ, образец которой предусмотрен приложением N 3 к Методике;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- протоколы заседания комиссии по проведению СОУТ;

В ходе выполнения работ по проведению СОУТ государственная экспертиза условий труда не проводилась, в связи с чем заключение по итогам государственной экспертизы условий труда в отчёте не представлено.

Предписания должностных лиц о выявленных нарушениях Методики отсутствуют.

Для завершения оформления материалов проведения СОУТ необходимо:

1. На заседании комиссии по проведению СОУТ рассмотреть результаты проведения СОУТ, составить и утвердить перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, подписать всеми членами комиссии отчёт о проведении СОУТ, председателю комиссии утвердить отчёт о проведении СОУТ;

2. Издать приказ о завершении работ по проведению СОУТ и утверждении результатов проведения СОУТ;

3. В течение трёх рабочих дней со дня утверждения отчёта о проведении специальной оценки условий труда уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в её адрес копию утвержденного отчёта о проведении специальной оценки условий труда;

4. Работодателю организовать ознакомление работников с результатами проведения специальной оцен условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем тридцать календарных дней со дня у верждения отчёта о проведении СОУТ. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособ ности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

5. Работодателю с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данны законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организова размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при н личии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части у тановления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению у ловий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий тру в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчёта о проведении спец альной оценки условий труда.

6. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по ре зультатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оп тимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Закона 426-ФЗ работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо ченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательств и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения дек ларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждени отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, в отношении которых подаетс декларация с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законо дательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
(в ред. Приказа Минтруда России от 14.11.2016 N 642н)

7. В случае ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест произвести измерения и оцен производственных факторов в соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Заведующий лабораторией физических факторов АНО «БУМЦ»	Вожакина Ирина Александровна	
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» (полное наименование работодателя)				
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

№ п/п	Код (№) РМ	Наименование РМ	Количество работников, занятых на данном РМ (чел.)	Класс условий труда по предыдущей АРМ	Досрочное назначение страховой пенсии по старости	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Дополнительный отпуск	Повышенная оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МБДОУ						
1	1	Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом)	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	2	Методист	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	3	Учитель-логопед	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	4	Учитель-дефектолог	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	5А	Музыкальный руководитель	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	6А (5А)	Музыкальный руководитель	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	7	Инструктор по физической культуре (по плаванию)	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	8	Воспитатель детского сада (яслей-сада) (группы для детей с ЗПР)	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	9А	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	10А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	11А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	12А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	13А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	14А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

15	15А (9А)	Воспитатель детского сада (ясли-сада)	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	16А (9А)	Воспитатель детского сада (ясли-сада)	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	17А (9А)	Воспитатель детского сада (ясли-сада)	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	18А (9А)	Воспитатель детского сада (ясли-сада)	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	19	Дворник	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	20	Подсобный рабочий	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	16.11.2018
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	16.11.2018
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	16.11.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	16.11.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	16.11.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

_____ Кравцова Татьяна Анатольевна
подпись фамилия, инициалы

«____»_____ _____ г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»

(полное наименование работодателя)

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3204004425

(ИНН работодателя)

1023201537336

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (подпись)	Михайлова Инна Анатольевна (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ (подпись)	Бонадыкова Елена Владимировна (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ (подпись)	Клименко Лидия Александровна (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ (подпись)	Красильникова Ольга Анатольевна (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Автономная некоммерческая организация "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
(полное наименование организации)

2. 241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221; тел./факс +7 4832 674617, +7 4832 674618; эл. адрес: anobumc@yandex.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 78

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.07.2015

5. ИНН 3250075325

6. ОГРН организации 1073200000940

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21АУ51	26 марта 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	14.03.2019	Вожакина Ирина Александровна	Заведующий лабораторией физических факторов	003 0000684	02 марта 2015 г.	672
2	14.03.2019	Иванина Ольга Николаевна	Инженер-лаборант 1 категории			отсутствует

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	14.03.2019	Шум	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	А122470	28.06.2019
2	14.03.2019	Вибрация локальная	Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА-101ВМ	32748-06	02В145	28.06.2019
3	14.03.2019	Микроклимат	Измерители параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	214716	21.01.2021
4	14.03.2019	Световая среда	Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭкоЛайт-02"	43795-10	ФГ-01280-12, БОН-00413-12	14.03.2019

5	14.03.2019	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-10	150614	12.07.2019
6	14.03.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой ДК 100	09817-85	9321	30.08.2020
7	14.03.2019	Тяжесть трудового процесса	Дальномеры лазерные GLM 30	60740-15	606324082	24.12.2019
8	14.03.2019	Напряженность трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-10	150614	12.07.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

_____ (подпись) Коровин Николай Васильевич (Ф.И.О.) _____ (дата)

М.П.

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

2 [illegible] 2015 № 15-4/В-2884

На № _____ от _____

Автономная некоммерческая организация «Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования»

241006, Брянская обл., г. Брянск, ул. Калинина, д. 221

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Автономной некоммерческой организации «Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 78 от 16 июля 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

М.П.

В.А. Корж

Копия верна
Директор АНО "БУМЦ"
_____ Коровин Н.В.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0001381

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21АУ51 выдан 02 апреля 2015 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Автономной некоммерческой организации "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования", ИНН:3250075325

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

241006, РОССИЯ, Брянская область, Брянск, ул. Калинина, д. 221

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования"

наименование

адрес места (мест) осуществления деятельности

241006, РОССИЯ, Брянская область, Брянск, ул. Калинина, д. 221

Копия верна

Директор АНО "БУМЦ"

Коровин Н.В.

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26 марта 2015 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации

подпись

М.А. Якутова

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21.АУ51 от 26 марта 2015 г.
(сжатая форма)

Область аккредитации испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации «Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

241006, г.Брянск, ул. Калинина, д.221

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	2	3
1.	Воздух рабочей зоны (химический фактор)	Серная кислота в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
2.		Оксид хрома (III, VI) в сварочном аэрозоле, мг/м^3
3.		Азота диоксиды в сварочном аэрозоле, мг/м^3
4.		Железо, оксид железа (III) в сварочном аэрозоле, мг/м^3
5.		Марганец в сварочном аэрозоле, мг/м^3
6.		Свинец в сварочном аэрозоле, мг/м^3
7.		Никель в сварочном аэрозоле, мг/м^3
8.		Медь в сварочном аэрозоле, мг/м^3
9.		Щелочи едкие в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
10.		Фенол в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
11.		Свинец в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
12.		Формальдегид в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
13.		Аммиак в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
14.		Диметилбензол (п-ксилол, m-ксилол, о-ксилол) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
15.		Метилбензол (Толуол) в воздухе рабочей зоны , мг/м^3
16.		Пропан-2-он (Ацетон) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
17.		Углерода оксид в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
18.		Сумма углеводородов, мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Директор АНО «БУМЦ»
Коровин Н.В.

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21.АУ51 от 26 марта 2015 г. (сжатая форма)

№	Наименование объекта	Показатели
1	2	3
19.		Уайт-спирит в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
20.		Этановая (Уксусная) кислота в воздухе рабочей зоны мг/м^3
21.		Дигидросульфид (сероводород) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
22.		Хлор в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
23.		Озон в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
24.		Диоксид азота в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
25.		Гидрохлорид (хлористый водород) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
26.		Хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты в воздухе рабочей зоны , мг/м^3
27.		Водорастворимые соли никеля в воздухе рабочей зоны , мг/м^3
28.		Марганец в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
29.		Скипидар в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
30.		Серы диоксид (сернистый ангидрид) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
31.		Этанол (этиловый спирт) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
32.		Дифосфор пентаоксид (фосфорный ангидрид) в воздухе рабочей зоны мг/м^3
33.		Бутиловый спирт (бутан-1-ол) (Бутанол) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
34.		Масла минеральные нефтяные в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
35.		Бензин в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
36.		Акролеин в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
37.		Бутилацетат в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
38.		Гексан в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
39.		Пропилен (пропен) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
40.		Пропиловый спирт (пропан-1-ол) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
41.		Сероуглерод (Углерод дисульфид) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
42.		Этенилбензол (стирол) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
43.		Эпихлоргидрин (хлорметил оксиран) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
44.		Этилацетат в воздухе рабочей зоны мг/м^3
45.		Этиловый эфир (этоксиэтан) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Директор АНО «БУМЦ»
Коровин Н.В.

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	2	3
46.		Этилцеллозольв (2-Этоксиэтанол) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
47.		Бензол в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
48.		Хлористый винил (хлорэтен) в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
49.		Доксициклина гидрохлорид в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
50.		Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (в воздухе рабочей зоны), мг/м^3
51.		Расход воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны, л/мин
52.	Биологический фактор	Патогенные микроорганизмы
53.		Микроорганизмы -продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов
54.	Виброакустические факторы	Уровень звука, дБА
55.		Эквивалентный уровень звука, дБА
56.		Максимальный уровень звука, дБ
57.		Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, дБ
58.		Общий уровень звукового давления инфразвука, дБ
59.		Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления инфразвука, дБ
60.		Уровни звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц
61.		Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20 25; 31,5; 40 кГц ультразвука воздушного, дБ
62.		Логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации, дБ
63.		Средние квадратические логарифмические значения виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц при оценке общей вибрации, дБ
64.	Показатели микроклимата	Температура воздуха, °С
65.		ТНС индекс, °С

КОПИЯ ВЕРНА
Директор АНО «БУМЦ»
_____ **Коровин Н.В.**

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21.АУ51 от 26 марта 2015 г. (сжатая форма)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	2	3
66.		Относительная влажность воздуха, %
67.		Скорость движения воздуха, м/с
68.		Барометрическое давление
69.		Энергетическая освещенность (при оценке интенсивности теплового излучения), Вт/м^2
70.	Показатели световой среды	Искусственная и естественная освещенность, лк
71.		Яркость, кд/м^2
72.		Коэффициент пульсации освещенности, %
73.		Напряжение в сети освещения (при оценке параметров световой среды), В
74.	Неионизирующие электромагнитные поля и излучения	Энергетическая освещенности в диапазонах длин волн, Вт/м^2: УФ-А (200-280 нм) УФ-В (280-315) нм УФ-С (315-400) нм
75.		Напряженность электростатического поля, кВ/м
76.		Напряженность постоянного магнитного поля, А/м
77.		Напряженность электрического поля (промышленная частота 50 Гц), В/м
78.		Плотность потока индукции магнитного поля (промышленная частота 50 Гц), мТл
79.		Напряженность электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона: в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц; в диапазоне частот 0,03-300 МГц, В/м
80.		Напряженность магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона: в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц; в диапазоне частот 0,01-30 МГц, А/м
81.		Плотность потока энергии электромагнитного поля радиочастотного диапазона (в диапазоне частот 0,3-40 ГГц), мкВт/см^2
82.		Плотность магнитного потока от ПЭВМ. Диапазоны частот 5Гц-2000Гц, мкТл; 2-400кГц, нТл, 45Гц-55Гц, мкТл

КОПИЯ ВЕРНА
Директор АНО «БУМЦ»
Коровин Н.В.

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	2	3
83.		Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей от ПЭВМ Диапазоны частот: 5Гц-2кГц, В/м 2-400кГц, В/м 45Гц-55Гц, В/м
84.	Ионизирующие излучения	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма излучения в диапазоне энергий 0,05-3,0 МэВ, мкЗв/ч
85.		Амбиентный эквивалент дозы в диапазоне энергий 0,05-3,0 МэВ, мЗв/ч
86.		Плотность потока бета-излучения в диапазоне энергий 0,1-3,0 МэВ, $мин^{-1} \cdot см^{-2}$
87.	Тяжесть трудового процесса	Длина пути перемещения груза при оценке тяжести трудового процесса, м
88.		Усилие (мышечная сила кисти), масса груза при оценке тяжести трудового процесса, даН
89.	Интервалы времени	Длительность отрезков времени, с, мин, ч
90.	Тяжесть трудового процесса	Оценка тяжести трудового процесса
91.	Напряженность трудового процесса	Оценка напряженности трудового процесса
92.	Травмоопасность рабочих мест	Оценка травмоопасности рабочих мест
93.	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Оценка обеспеченности рабочих мест средствами индивидуальной защиты

* - если имеется

Перечень определяемых показателей соответствует оригиналу.

Директор АНО «БУМЦ» Коровин Н.В.

Начальник лаборатории Минакова Т.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор АНО «БУМЦ»
Коровин Н.В.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: ***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»***

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
МБДОУ																			
1	Рабочее место заведующего детским садом (детскими яслями, яслями-садом); световая среда - система искусственного освещения рабочего места	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-
2	Рабочее место методиста; световая среда - система искусственного освещения рабочего места	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-
3	Рабочее место учителя-логопеда; напряженность - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4	Рабочее место учителя-дефектолога; напряженность - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5А	Рабочее место музыкального руководителя; напряженность - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	1	6А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8
7	Рабочее место инструктора по физической культуре (по плаванию); микроклимат – процесс обучения воспитанников плаванию; тяжесть, напряженность - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	6

8	Рабочее место воспитателя детского сада (яслей-сада) (группы для детей с ЗПР); тяжесть, напряженность - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
9А	Рабочее место воспитателя детского сада (яслей-сада); тяжесть, напряженность - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	2	10А; 11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А; 17А; 18А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2
19	Рабочее место дворника; шум - газонокосилка; вибрация локальная - газонокосилка; тяжесть - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	8	
20	Рабочее место подсобного рабочего; шум - электроинструмент; вибрация локальная - электроинструмент; тяжесть - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	8	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» (полное наименование работодателя)				
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда работников

Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) 21959

(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

029-540-426 50

Строка 022. Используемое оборудование: ВДТ BenQ FP93G

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**2**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров*	Да	Нет	отсутствует

* Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет, рабочий стол ВДТ";

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии медицинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии медицинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Кравцова Татьяна Анатольевна (Ф.И.О. работника)	01.03.2019 (дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 1/750-18- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом)

4. Условия проведения измерений:

Наименование рабочей зоны	Температура, ^{o}C	Барометрическое давление, мм.рт.ст.	Влажность, %
Кабинет	20.2	745.9	53

5. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измерители параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	214716	207/19-69п	22.01.2019-21.01.2021	скорости V движения воздуха ±(0,05+0.05V) м/с (в диапазоне 0,1...1 м/с), ±(0,1+0.05V) м/с (в диапазоне 1...20 м/с); температуры ±0,2 °С; относительной влажности ±3 %; давления ±0,13 кПа

6. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭкоЛайт-02"	ФГ-01280-12, БОИ-00413-12	1162/14	14.03.2019	освещенности ±8 %; яркости ±10 %; коэффициента пульсации ±10 %

7. Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Дальномеры лазерные GLM 30	606324082	535032	25.12.2018-24.12.2019
Мультиметр цифровой ПР-2890DMM	19470703	512003	30.07.2018-29.07.2019

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2016 г. N 1442-ст);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (с Изменением и дополнением № 1, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 г. № 20). Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации 06 апреля 2003 г. Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. № 34 с 15 июня 2003 г;
- Дальномеры лазерные GLM 30. Оригинальное руководство по эксплуатации. Работа с инструментом, с. 185;
- Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр ПР-2890/2890Т. Работа с мультиметром. Измерение напряжения, п.п.1-6;
- СФАТ.412125.002 РЭ Руководство по эксплуатации. Люксметр-Яркомер-Пульсметр «Эколайт» (модель 02), п.2.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

9. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U_1/U_2)
Кабинет, рабочий стол с ВДТ	с матовым плафоном	энерго-сберегающие	11	2,25	0	220/220

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, ч
Кабинет, рабочий стол с ВДТ				СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		20
Освещенность рабочей поверхности, лк	58;63;71	64	10	300	**3.2**	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

11. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

13. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМП»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» (полное наименование работодателя)				
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 2

специальной оценки условий труда работников

Методист — 24080

(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

033-094-814 35

Строка 022. Используемое оборудование: ВДТ Sony

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**2**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени*	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров**	Да	Нет	отсутствует

* Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Трудов кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть IV, Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категор работников, Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических работников, Статья 333) вне зависимости от итогового класса (по класса) условий труда.

** Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранения социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников

1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Методический кабине рабочий стол с ВДТ";

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии мед цинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый квалификационны справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристи должностей работников образования"); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии мед цинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального зако от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	08.05.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.201
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Клименко Лидия Александровна (Ф.И.О. работника)	(дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 2/750-18- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Методист

4. Условия проведения измерений:

Наименование рабочей зоны	Температура, °С	Барометрическое давление, мм.рт.ст.	Влажность, %
Методический кабинет	20.2	745.9	59

5. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измерители параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	214716	207/19-69п	22.01.2019-21.01.2021	скорости V движения воздуха ±(0,05+0.05V) м/с (в диапазоне 0,1...1 м/с), ±(0,1+0.05V) м/с (в диапазоне 1...20 м/с); температуры ±0,2 °С; относительной влажности ±3 %; давления ±0,13 кПа

6. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭкоЛайт-02"	ФГ-01280-12, БОИ-00413-12	1162/14	14.03.2019	освещенности ±8 %; яркости ±10 %; коэффициента пульсации ±10 %

7. Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Дальномеры лазерные GLM 30	606324082	535032	25.12.2018-24.12.2019
Мультиметр цифровой ПР-2890DMM	19470703	512003	30.07.2018-29.07.2019

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2016 г. N 1442-ст);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (с Изменением и дополнением № 1, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 г. № 20). Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации 06 апреля 2003 г. Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. № 34 с 15 июня 2003 г;
- Дальномеры лазерные GLM 30. Оригинальное руководство по эксплуатации. Работа с инструментом, с. 185;
- Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр ПР-2890/2890Т. Работа с мультиметром. Измерение напряжения, п.п.1-6;
- СФАТ.412125.002 РЭ Руководство по эксплуатации. Люксметр-Яркомер-Пульсметр «Эколайт» (модель 02), п.2.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

9. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжен сети, В (U_1/U_2)
Методический кабинет, рабочий стол с ВДТ	с матовым плафоном	энерго-сберегающие	11	2,31	0	220/220

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда	Вр
Методический кабинет, рабочий стол с ВДТ				СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		
Освещенность рабочей поверхности, лк	60;54;63	59	8	300	**3.2**	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

11. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

13. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без разрешения АНО "БУМИ"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова

(полное наименование работодателя)

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31, Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 3

специальной оценки условий труда работников

Учитель-логопед — 27250

(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

029-540-827 63

Строка 022. Используемое оборудование: -

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**1**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени*	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров**	Да	Нет	отсутствует

* Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть IV, Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников, Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических работников, Статья 333) вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда.

** Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии медицинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии медицинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	08.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	08.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Стародубцева Ирина Алексеевна (Ф.И.О. работника)	(дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ 3/750-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии воспитанников с нарушениями в развитии.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутст-вует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
(полное наименование работодателя)

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда работников

Учитель-дефектолог — 27247
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

096-284-038 95

Строка 022. Используемое оборудование:__
Используемые сырье и материалы:__

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**1**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени*	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров**	Да	Нет	отсутствует

* Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Трудо кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть IV, Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных катего работников, Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических работников, Статья 333) вне зависимости от итогового класса (класса) условий труда.

** Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых провод обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранен социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н. прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работник

1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии ме цинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый квалификационн справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характерист должностей работников образования"); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии ме цинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального зак от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.20
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) Бухарова Марина Васильевна (Ф.И.О. работника) _____ (дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ 4/750-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-дефектолог

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0.01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт, п.5;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии воспитанников с нарушениями в развитии.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» (полное наименование работодателя)				
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 5А

специальной оценки условий труда работников

Музыкальный руководитель — 24255

(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 5А, 6А (5А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	
на всех аналогичных рабочих местах	1
из них:	2
женщин	
лиц в возрасте до 18 лет	2
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0
	0

Строка 021. СНИЛС работников:

033-094-785 47
029-545-307 64

Строка 022. Используемое оборудование: пианино

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса,	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**1**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени*	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров**	Да	Нет	отсутствует

* Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Трудов кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть IV, Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категор работников. Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических работников, Статья 333) вне зависимости от итогового класса (по класса) условий труда.

** Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранени социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников

1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии медицинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии медицинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Ермакова Светлана Александровна (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Красильникова Ольга Анатольевна (Ф.И.О. работника)	(дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса
№ 5А/750-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5А
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт, п.5;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ 6А (5А)/750-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6А (5А)
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» (полное наименование работодателя)				
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 7

специальной оценки условий труда работников

Инструктор по физической культуре (по плаванию) 23177

(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

074-043-056 31

Строка 022. Используемое оборудование: -

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	2	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	1	-	-
Напряженность трудового процесса	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**2**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени*	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров**	Да	Нет	отсутствует

* Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть IV, Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников, Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических работников, Статья 333) вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда.

** Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии медицинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии медицинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) Семышева Елена Валерьевна (Ф.И.О. работника) _____ (дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) микроклимата

№ 7/750-18- М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре (по плаванию)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измерители параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	214716	207/19-69п	21.01.2021	скорости V движения воздуха ±(0,05+0.05V) м/с (в диапазоне 0,1...1 м/с), ±(0,1+0.05V) м/с (в диапазоне 1...20 м/с); температуры ±0,2 °С; относительной влажности ±3 %; давления ±0,13 кПа

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУК 4.3.2756-10. "Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений". Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 12 ноября 2010 г. Введено в действие с 12 ноября 2010 г;
- БВЕК.43.1110.04 РЭ Руководство по эксплуатации. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», п.6;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Бассейн			Категория - Iб	**2**	**50**
Температура воздуха, °С	26.8	0.23	23.1-24.0	**2**	
ТНС-индекс, °С	23.5	0.62	<25.9	**2**	
Скорость движения воздуха, м/с	0.1	0.04	≤0.2	**1**	
Влажность воздуха, %	68	3.51	15-75	**2**	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

8. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (ФИО)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (ФИО)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

9. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ"),
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№ 7/750-18- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре (по плаванию)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Обучает воспитанников плаванию, обеспечивает их гармоническое развитие.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за смену, кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	-	до 3000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	не характерен	до 7	1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 22000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	1
5.1. Свободная	не характерен	-	
5.2. Стоя	38	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30^{0}), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	не характерен	-	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ 7/750-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре (по плаванию)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт, п.5;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Обучает воспитанников плаванию, обеспечивает их гармоническое развитие.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» (полное наименование работодателя)				
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 8

специальной оценки условий труда работников

Воспитатель детского сада (яслей-сада) (группы для детей с ЗПР) — 20437

(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

032-941-699 60
095-008-396 71

Строка 022. Используемое оборудование: -

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**2**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени*	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров**	Да	Нет	отсутствует

* Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Трудово кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть IV, Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категори работников, Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических работников, Статья 333) вне зависимости от итогового класса (по класса) условий труда.

** Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводятс обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранения социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников

1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии меди цинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый квалификационны справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристик должностей работников образования"); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии меди цинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Винниченко Мария Афанасьевна (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Мищенко Марина Васильевна (Ф.И.О. работника)	(дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№ 8/750-18- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада (яслей-сада) (группы для детей с ЗПР)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников с ЗПР.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за смену, кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	-	до 3000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	не характерен	до 7	1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 22000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	не характерен	-	
5.2. Стоя	46	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	не характерен	-	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221. тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ 8/750-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада (яслей-сада) (группы для детей с ЗПР)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников с ЗПР.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (ФИО)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (ФИО)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» (полное наименование работодателя)				
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 9А

специальной оценки условий труда работников

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 20437

(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10; 9А, 10А (9А), 11А (9А), 12А (9А), 13А (9А), 14А (9А), 15А (9А), 16А (9А), 17А (9А), 18А (9А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	14
из них:	
женщин	14
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	1

Строка 021. СНИЛС работников:

068-397-247 14
029-639-560 92
106-635-539 51
066-816-505 86
029-540-448 56
075-887-050 15
105-606-764 40
131-266-262 25
066-756-864 19
113-558-039 39
029-541-803 59
096-283-966 21
124-610-421 10
071-301-804 12

Строка 022. Используемое оборудование: -

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**2**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени*	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров**	Да	Нет	отсутствует

* Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть IV, Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников, Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических работников, Статья 333) вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда.

** Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии медицинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии медицинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	08.05.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	08.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Сытобудская Наталья Викторовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Рощина ЖаннаВалентиновна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Ирлица Ирина Михайловна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Сузопова Елена Анатольевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Белянко Светлана Михайловна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Бородко Ирина Михайловна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Грецкая Галина Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Никитина Наталья Игоревна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Шевцова Татьяна Анатольевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Савина Анна Михайловна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Бонадыкова Елена Владимировна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Белоногая Екатерина Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Аверина Елена Викторовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Шалыгина Наталья Владимировна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса
№ 9А/750-18- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9А
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада (яслей-сада)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за смену, кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	-	до 3000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	не характерен	до 7	1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 22000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	не характерен	-	
5.2. Стоя	42	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	не характерен	-	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ 9А/750-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9А
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада (яслей-сада)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (ФИО)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (ФИО)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разреше
АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса
№ 10А (9А)/750-18- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10А (9А)
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада (яслей-сада)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9.6*10-6*Тх+0.01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за смену, кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	-	до 3000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	не характерен	до 7	1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс у… тру…
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 22000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	не характерен	-	
5.2. Стоя	44	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	не характерен	-	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса
№ 10А (9А)/750-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10А (9А)
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада (яслей-сада)

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт, п.5;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
(полное наименование работодателя)
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 19

специальной оценки условий труда работников

Дворник — 11786

(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

131-265-908 36

Строка 022. Используемое оборудование: газонокосилка (зав. № 6789007, 2017 г.); хоз. инвентарь

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	2	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	2	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**2**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров*	Да	Нет	отсутствует

* Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии медицинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, ст. 92, 94, 244, 265, 268); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии медицинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").*

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	08.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	08.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Ермаков Дмитрий Михайлович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 19/750-18- Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Дворник

4. Условия проведения измерений:

Наименование рабочей зоны	Температура, °С	Барометрическое давление, мм.рт.ст.	Влажность, %
Улица	0	745.9	88

5. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измерители параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	214716	207/19-69п	22.01.2019-21.01.2021	скорости V движения воздуха ±(0,05+0,05V) м/с (в диапазоне 0,1...1 м/с), ±(0,1+0,05V) м/с (в диапазоне 1...20 м/с); температуры ±0,2 °С; относительной влажности ±3 %; давления ±0,13 кПа

6. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	А122470	642/16	28.06.2019

7. Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	13.07.2018-12.07.2019

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. N 1481-ст);
- МР 4.3.0008-10 Применение акустических калибраторов шумомеров и оценка неопределенности измерений. Утверждены и введены в действие Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13 сентября 2010 г;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5;
- 4381-003-76596538-06 РЭ Руководство по эксплуатации. Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А, п.6.

9. Сведения об источнике шума:
газонокосилка

10. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

11. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: отсутствуют

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Уровень звука, дБА		Продолжительность операции	
	Результаты измерений (не менее трех)	Эквивалентный уровень за операцию	Результаты наблюдений	Сред-
покос травы	92.1;90.4;91.1	91.3	24	2-

13. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 78.3 дБА со стандартной неопреде-ленностью, равной 1.31 дБА.

14. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий тр.
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	78.3	80	2

15. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

16. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутст-вует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

17. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений вибрации

№ 19/750-18-ВЛ
(идентификационный номер протокола)

Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

Сведения о работодателе:
Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д.
Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Сведения о рабочем месте:
Номер рабочего места: 19
Наименование рабочего места: Дворник

Условия проведения измерений:

Наименование рабочей зоны	Температура, ^{o}C	Барометрическое давление, мм.рт.ст.	Влажность, %
Улица	0	745.9	88

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измерители параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	214716	207/19-69п	22.01.2019-21.01.2021	скорости V движения воздуха ±(0,05+0.05V) м/с (в диапазоне 0,1...1 м/с), ±(0,1+0.05V) м/с (в диапазоне 1...20 м/с); температуры ±0,2 °С; относительной влажности ±3 %; давления ±0,13 кПа

Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА-101ВМ	02В145	641/16	28.06.2019	звук ±0,7дБ; вибр. ±0.5дБ

НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2007 г. № 357-ст введен в действие с 01.07.2008 г. издание Стандартинформ. Москва 2008;
ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2007 г. № 364-ст введен в действие с 01.07.2008 г. издание Стандартинформ. Москва 2008;
Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
ЭТ-002-76596538-05 РЭ Руководство по эксплуатации. Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА-101ВМ, подготовка к работе и порядок работы, стр. 7.

Вид вибрации: Вибрация локальная

Сведения об источнике вибрации: газонокосилка

Измеренные величины показателей вибрации на рабочем месте:

Рабочая операция	Корректированное виброускорение, м/с2		
	Результаты измерения (по направлениям воздействия)		
	X	Y	Z
покос травы	6.76	7.16	8.32

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

11. Измеренные величины показателей вибрации на рабочем месте:

№	Рабочая операция	Время, мин	Корректированный уровень виброускорения, дБ					
			Результаты измерения (по направлениям воздействия)			Эквивалентный уровень за операцию		
			X	Y	Z	X	Y	Z
1	покос травы	24	136.6	137.1	138.4	136.6	137.1	138.4

12. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Расширенная неопределенность (P=0.95)	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день, дБ (ось X)	123.6	0.3	126	2
Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день, дБ (ось Y)	124.1	0.3	126	2
Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день, дБ (ось Z)	125.4	0.3	126	2

13. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

14. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
отсутствует	Инженер-лаборант 1 категории		Иванина Ольга Николаевна

15. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна

«УТВЕРЖДАЮ»

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса
№ 19/750-18- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Дворник

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с
Динамометр кистевой ДК 100	9321	б/н	30.08.2020	±3 даН
Дальномеры лазерные GLM 30	606324082	535032	24.12.2019	2,0+0,05 мм/м; 3,0+0,15 мм/м

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5;
- ДК.00.00ПС Динамометр кистевой ДК. Паспорт. п.9;
- Дальномеры лазерные GLM 30. Оригинальное руководство по эксплуатации. Работа с инструментом, с. 185.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Уборка территории, покос травы, перекопка клумб, полив территории.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за смену, кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин			
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	не характерен	до 5000	1
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке	-	-	
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин			
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	115	до 25000	1
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	2.3	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	5	-	
для мужчин			
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	350	до 46000	1
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	10	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	10	-	
для мужчин			
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	465	до 46000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг	7.4	-	
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	10	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	10.6	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	10.6	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	4520	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	54	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	830	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	884	до 100000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	не характерен	-	
5.2. Стоя	44	до 60	
5.3. Неудобная	8	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	36	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	не характерен	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна
отсутствует	Инженер-лаборант 1 категории		Иванина Ольга Николаевна

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
672	Заведующий лабораторией физических факторов		Вожакина Ирина Александровна

«УТВЕРЖДАЮ»

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
887	Первый заместитель начальника лаборатории		Прожеев Алексей Васильевич

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» (полное наименование работодателя)				
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31; Кравцова Татьяна Анатольевна; detsad2.00@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3204004425	47881947	4210007	85.11	15720000001

КАРТА № 20

специальной оценки условий труда работников

Подсобный рабочий — 16771

(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: МБДОУ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства". Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

035-716-934 66

Строка 022. Используемое оборудование: дрель (зав. № 23456, 2015 г.), УШМ (зав. № 59769372, 2016 г.)

Используемые сырье и материалы: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	2	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	2	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**2**	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров*	Да	Нет	отсутствует

* Вне зависимости от итогового класса (подкласса) условий труда проводятся согласно Перечню работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при отсутствии медицинских противопоказаний); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, ст. 92, 94, 244, 265, 268); возможность применения труда инвалидов - да (при отсутствии медицинских противопоказаний с учетом требований п. 4.2, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	08.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	08.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Рожков Михаил Владимирович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 20/750-18- Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий

4. Условия проведения измерений:

Наименование рабочей зоны	Температура, °С	Барометрическое давление, мм.рт.ст.	Влажность, %
Помещения детского сада	21.1	745.9	45.2

5. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измерители параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	214716	207/19-69п	22.01.2019-21.01.2021	скорости V движения воздуха ±(0,05+0.05V) м/с (в диапазоне 0,1...1 м/с), ±(0,1+0.05V) м/с (в диапазоне 1...20 м/с); температуры ±0,2 °С; относительной влажности ±3 %; давления ±0,13 кПа

6. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	А122470	642/16	28.06.2019

7. Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	13.07.2018-12.07.2019

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. N 1481-ст);
- МР 4.3.0008-10 Применение акустических калибраторов шумомеров и оценка неопределенности измерений. Утверждены и введены в действие Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13 сентября 2010 г;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт, п.5;
- 4381-003-76596538-06 РЭ Руководство по эксплуатации. Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А, п.6.

9. Сведения об источнике шума:
электроинструмент

10. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

11. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: отсутствуют

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Уровень звука, дБА		Продолжительность операции, мин	
	Результаты измерений (не менее трех)	Эквивалентный уровень за операцию	Результаты наблюдений	Средняя
работа с электроинструментом (дрель)	83.2;82.1;81.7	82.4	48	48
работа с электроинструментом (УШМ)	89.2;88.7;87.7	88.6	24	24

13. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 77.3 дБА со стандартной неопределенностью, равной 0.97 дБА.

14. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	77.3	80	2

15. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

16. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

17. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений вибрации

№ 20/750-18-ВЛ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий

4. Условия проведения измерений:

Наименование рабочей зоны	Температура, °С	Барометрическое давление, мм.рт.ст.	Влажность, %
Помещения детского сада	21.1	745.9	45.2

5. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измерители параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	214716	207/19-69п	22.01.2019-21.01.2021	скорости V движения воздуха ±(0,05+0.05V) м/с (в диапазоне 0,1...1 м/с), ±(0,1+0.05V) м/с (в диапазоне 1...20 м/с); температуры ±0,2 °С; относительной влажности ±3 %; давления ±0,13 кПа

6. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА-101ВМ	02В145	641/16	28.06.2019	звук ±0,7дБ; вибр. ±0,5дБ

7. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2007 г. № 357-ст введен в действие с 01.07.2008 г. издание Стандартинформ. Москва 2008;
- ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2007 г. № 364-ст введен в действие с 01.07.2008 г. издание Стандартинформ. Москва 2008;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- 4277-002-76596538-05 РЭ Руководство по эксплуатации. Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА-101ВМ, подготовка к работе и порядок работы, стр. 7.

8. Вид вибрации: Вибрация локальная

9. Сведения об источнике вибрации: электроинструмент

10. Измеренные величины показателей вибрации на рабочем месте:

№	Рабочая операция	Корректированное виброускорение, м/с2		
		Результаты измерения (по направлениям воздействия)		
		X	Y	Z
1	работа с электроинструментом (дрель)	2.26	2.09	2.45
2	работа с электроинструментом (УШМ)	4.68	5.31	5.75

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

11. Измеренные величины показателей вибрации на рабочем месте:

№	Рабочая операция	Время, мин	Корректированный уровень виброускорения, дБ					
			Результаты измерения (по направлениям воздействия)			Эквивалентный уровень за операцию		
			X	Y	Z	X	Y	Z
1	работа с электроинструментом (дрель)	48	127.1	126.4	127.8	127.1	126.4	127.8
2	работа с электроинструментом (УШМ)	24	133.4	134.5	135.2	133.4	134.5	135.2

12. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Расширенная неопределенность (P=0.95)	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день, дБ (ось X)	122.1	0.3	126	2
Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день, дБ (ось Y)	122.7	0.3	126	2
Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день, дБ (ось Z)	123.5	0.3	126	2

13. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам:
- класс условий труда - 2

14. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

15. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221, тел. (4832) 67-46-17

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№ 20/750-18- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.03.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 31
2.3. Наименование структурного подразделения: МБДОУ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	150614	509908	12.07.2019	±(9,6*10-6*Тх+0,01) с, где Тх - значение измеренного интервала времени, с
Динамометр кистевой ДК 100	9321	б/н	30.08.2020	±3 даН
Дальномеры лазерные GLM 30	606324082	535032	24.12.2019	2,0+0,05 мм/м; 3,0+0,15 мм/м

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер электронный «Интеграл С-01». Паспорт. п.5;
- ДК.00.00ПС Динамометр кистевой ДК. Паспорт. п.9;
- Дальномеры лазерные GLM 30. Оригинальное руководство по эксплуатации. Работа с инструментом, с. 185.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Содержание оборудования помещений в рабочем состоянии.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за смену, кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	-	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	4290	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	1440	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	4560	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	6000	до 70000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	не характерен	-	
5.2. Стоя	40	до 60	
5.3. Неудобная	15	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30^0). количество за смену	23	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	не характерен	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Сотрудники (эксперты) организации (лаборатории), проводившие измерения (отбор проб):

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)
отсутствует (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант 1 категории (должность)	(подпись)	Иванина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

10. Эксперты организации (лаборатории), проводившие оценку:

672 (№ в реестре экспертов)	Заведующий лабораторией физических факторов (должность)	(подпись)	Вожакина Ирина Александровна (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

887 (№ в реестре экспертов)	Первый заместитель начальника лаборатории (должность)	(подпись)	Прожеев Алексей Васильевич (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен без письменного разрешения АНО «БУМЦ»

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»***

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	41	20	4	16	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	48	25	4	21	0	0	0	0	0
из них женщин	43	23	4	19	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
МБДОУ																							
1	Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Методист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Учитель-логопед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Учитель-дефектолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5А	Музыкальный руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6А (5А)	Музыкальный руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Инструктор по физической культуре (по плаванию)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Воспитатель детского сада (яслей-сада) (группы для детей с ЗПР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9А	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18А (9А)	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Дворник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова»***

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
МБДОУ					
1. Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет, рабочий стол с ВДТ"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места			
2. Методист	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Методический кабинет, рабочий стол с ВДТ"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места			

Дата составления: 08.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	01.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	01.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	08.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

АНО "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования"
(АНО "БУМЦ")
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АУ51
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации с 26 марта 2015 г.
Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным № 78 от 16 июля 2015 г.
241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221. тел. (4832) 67-46-17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 750-ЗИ 16.11.2018
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 16.11.2018 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Автономная некоммерческая организация "Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ")
(полное наименование организации)

241006, г. Брянск, ул. Калинина, д. 221; тел./факс +7 4832 674617, +7 4832 674618; эл. адрес: anobumc@yandex.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 78

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 16.07.2015

ИНН организации 3250075325

ОГРН организации 1073200000940

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21АУ51	26.03.2015	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 216-ФЗ, от 01.05.2016 г. № 136-ФЗ), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. от 07.09.2015 г.), в рамках Договора № 750 от 16.11.2018 г. мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Вожакина Ирина Александровна*; регистрационный номер *672* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *20* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
МБДОУ							
1	Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом)	-	да	отсутствуют	Световая среда	система искусственного освещения рабочего места	1.6
2	Методист	-	да	отсутствуют	Световая среда	система искусственного освещения рабочего места	1.4
7	Инструктор по физической культуре (по плаванию)	-	да	отсутствуют	Микроклимат	процесс обучения воспитанников плаванию	3
					Тяжесть трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены
19	Дворник	-	да	отсутствуют	Шум	газонокосилка	0.4
					Вибрация локальная	газонокосилка	0.4
					Тяжесть трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены
20	Подсобный рабочий	-	да	отсутствуют	Шум	электроинструмент	1.2
					Вибрация локальная	электроинструмент	1.2
					Тяжесть трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
МБДОУ							
3	Учитель-логопед	-	да	отсутствуют	Напряженность трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены
4	Учитель-дефектолог	-	да	отсутствуют	Напряженность трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены
5А	Музыкальный руководитель	6А	да	отсутствуют	Напряженность трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены
8	Воспитатель детского сада (яслей-сада) (группы для детей с ЗПР)	-	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены
9А	Воспитатель детского сада (яслей-сада)	10А; 11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А; 17А; 18А	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	В течение смены

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *5* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено *15* рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

672		Вожакина Ирина Александровна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от ___.___.___ № ___), овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Кравцова Татьяна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством, ответственный работник по охране труда		Михайлова Инна Анатольевна	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Воспитатель, представитель Совета работников МБДОУ		Бонадыкова Елена Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Методист		Клименко Лидия Александровна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Музыкальный руководитель		Красильникова Ольга Анатольевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)